

Kapitel 16:

Algorithmische Annäherung an eine Dermatologische Diagnose



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts

16.1 Urtikaria

Physikalische Urtikaria?

Nein

Ja



Urtikaria durch direkten
Kontakt mit einer Substanz?

Nein

Ja



Genetische Ursache?

Nein

Ja



Systemerkrankung?

Nein

Ja



Medikamentöse oder
Nahrungsmittelallergie?

Nein

Ja



Infektiöse Ursache?

Nein

Ja



Dauer länger als 6 Wochen:
Chronische idiopathische Urtikaria

Zum Abschluß der Präsentation der dermatologischen Bilder des Atlas erfolgt am Beispiel eines häufigen dermatologischen Problems, nämlich der Urtikaria, eine Vorstellung der modernen diagnostischen Methoden in der Dermatologie.



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück

Physikalische Urtikaria

[Click](#) Einfacher oder verzögerter Dermographismus

[Click](#) Sonnenurtikaria

[Click](#) Cholinerge Urtikaria

[Click](#) Kälteurtikaria

[Click](#) Hitzeurtikaria

[Click](#) Aquagene Urtikaria

[Click](#) Angio-Ödem durch Vibrationen

[Click](#) Verzögerte Druckurtikaria

[Click](#) Keine Physikalische Urtikaria



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite

Physikalische Urtikaria



Einfacher oder verzögerter Dermographismus

Reiben mit einem stumpfen Gegenstand.

Andere Krankheit
weiterfahren ►



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite

Physikalische Urtikaria



Sonnenurtikaria

Photosensitivitätstest

Andere Krankheit
weiterfahren ►



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite

Physikalische Urtikaria



Cholinerge Urtikaria

Durch Hitze, körperliche Anstrengung und Streß werden kleine Papeln erzeugt.

Andere Krankheit

weiterfahren ►



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite

Physikalische Urtikaria



Kälteurtikaria

Test mit Plastik-umhüllten Eiswürfeln.

Andere Krankheit
weiterfahren ►



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite

Physikalische Urtikaria

Hitzeurtikaria

Test mit Röhrchen gefüllt mit heißem Wasser.

Aquagene Urtikaria

Immersionstest: Hand ins lauwarme Wasser legen.

Angio-Ödem durch Vibrationen

Spezielle Berufssituation, besonders bedingt durch einen pneumatischen Hammer.

Andere Krankheit
weiterfahren ►



letzte aufgerufene Seite



Suche



Inhalt



drucken

Physikalische Urtikaria



Verzögerte Druckurtikaria

Test mit Druck durch ein Gewicht, das am Körper befestigt wird.

Andere Krankheit
weiterfahren ►



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite

Urtikaria durch direkten Kontakt mit einer Substanz



Kontakturtikaria

Schnell-Patch-Test, Prick-Test, Kratztest.

Anderer Ursprung
weiterfahren ►



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite

Genetische Ursache



Hereditäres angioneurotisches Ödem

Untersuchung auf C1-Esterase-Inhibitor-Mangel.

Anderer Ursprung
weiterfahren ►



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite

Systemerkrankung



Die Läsionen bestehen länger als 24 Stunden am selben Ort, nicht besonders juckend, assoziiert mit Gelenkschmerzen und Myalgien; Histopathologie: Vaskulitis.

Untersuchung auf:

- akuten Lupus erythematodes (1-3)
- Morbus Still
- Makroglobulinämie
- Blutkrankheiten
- Hyperthyreoidismus
- Urtikarielle Vaskulitis (4)

Anderer Ursprung

weiterfahren ►



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite

Medikamentöse oder Nahrungsmittelallergie



Sehr genaue Anamnese in bezug auf Arzneimittel, insbesondere Aspirin®, und Nahrungsmittel inklusive aller möglichen Zusatzstoffe.

Provokationstests.

Anderer Ursprung
weiterfahren ►



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite

Infektiöse Ursache



Hepatitis A (Foto)

Entdeckung eines frühen Stadiums einer Hepatitis A durch diese figurierte Urticaria. Die Gelbfärbung der zentralen, ödematösen urtikariellen Zone wird durch das in der Oedemflüssigkeit angehäuften Bilirubin verursacht.

Hepatitis B oder C, Infektiöse Mononukleose, Parasitäre Erkrankungen, bakterielle oder Pilzinfektionen (Fokussuche)

Anderer Ursprung
weiterfahren ►



Suche



Inhalt



drucken



letzte aufgerufene Seite



zurück



vorwärts