Capítulo 16:

Enfoque algorítmico en el diagnóstico dermatológico











alfabético

Urticaria 16.1



Al concluir esta presentación iconográfica de las dermatosis más corrientes para el médico general, nos ha parecido interesante abordar el diagnóstico moderno en dermatología, aplicado a un problema de interés cotidiano como es el de la urticaria.

Si la evolución sobrepasa 6 semanas: Urticaria crónica idiopática







fotografia

Urticarias físicas

Demografismo simple o retardado

Urticaria acuagénica Click

Click Urticaria solar

Angioedema vibratorio Click

Click Urticaria colinérgica

Urticaria retardada Click

Click Criourticaria

Click Urticaria al calor

Non Urticarias físicas Click







Demografismo simple o retardado

Frotar con un estilete romo.









Enfoque algorítmico en el diagnóstico dermatológico Urticaria



Urticaria solar

Prueba lumínica.













Urticaria colinérgica

Pequeñas pápulas provocadas por el calor, el esfuerzo físico y el estrés.









Enfoque algorítmico en el diagnóstico dermatológico Urticaria



Criourticaria

página: 479

Prueba del cubito de hielo enfundado en plástico.











alfabético

Urticarias físicas

Urticaria al calor

Prueba de la probeta con aqua caliente.

Urticaria acuagénica

Prueba de inmersión de la mano en agua a temperatura ambiente.

Angioedema vibratorio

Circunstancias profesionales (sobre todo martillo neumático).











Urticaria retardada por presión

Prueba de presión mediante una pesa en bandolera.











alfabético

Causada por el contacto directo con una sustancia





Urticaria de contacto

Prueba del parche de lectura inmediata, Prick test o prueba de raspado.

Otro origen seguir ▶













Origen genético

Enfoque algorítmico en el diagnóstico dermatológico Urticaria



Edema angioneurótico hereditario

Indagar un déficit del inhibidor de la esterasa C1.

Otro origen

seguir 🕨











Origen sistémico


Enfoque algorítmico en el diagnóstico dermatológico Urticaria





Lesiones persistentes en el mismo lugar durante más de 12 horas, poco pruriginosas, acompañadas de artralgias idiopáticas y mialgias, y cuyo cuadro histopatológico es el de una vasculitis.





- Enfermedad de Still
- Macroglobulinemia
- Hemopatía
- Hipertiroidismo
- Vasculitis urticarial (4)

Otro origen seguir ▶















Alergia medicamentosa o alimentaria





Anamnesis detallada en relación con los ámbitos

- medicamentoso (sobre todo ácido acetilsalicílico) - alimentario (sobre todo conservantes y colorantes)

Pruebas de provocación.

Otro origen seguir ▶











Origen infeccioso

Enfoque algorítmico en el diagnóstico dermatológico Urticaria



- Hepatitis A (fotografía)

página: 486

Caso excepcional de urticaria figurada, reveladora de una hepatitis A en fase inicial. La coloración amarillenta de la zona central urticada edematosa se asocia a la acumulación de bilirrubina en el líquido edematoso.

- Hepatitis B o C
- Mononucleosis infecciosa
- Parasitosis
- Foco infeccioso bacteriano
- Foco infeccioso fúngico

Otro origen sequir ▶





búsqueda contenido



imprimir

